

ДОГОВОР

№ ПП-153 /2014г.

Днес, 13.12. 2014г., в гр. София, между:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, гр. София, п.к. 1700, Студентски град “Христо Ботев”, ул. “Осми декември”, ЕИК: 000670602, ИН по ДДС: BG000670602, представляван от Помощник – Ректора – Николай Бакърджиев и Директор на Дирекция „Финанси“ – Лидия Дончева, наречен по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„РВЦ“ ООД, със седалище гр. Шумен, п.к. 9700, ул. “Охрид“ № 42, ЕИК: 837037253, ИН по ДДС: BG 837037253, представлявано от Ина Руменова Цветкова – Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

след проведена процедура по реда на глава осма “а” от ЗОП – публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с обект: “Абонаментна поддръжка на ПИИ и аварийно осветление”, обособена позиция 1 “Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи /ПИС/ в УНСС“, на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, Решение на РС № 32/26.11.2014г. и чл. 101е от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) С настоящия договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи /ПИС/ в УНСС, съгласно техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – /Приложение № 1/ и ценово предложение – /Приложение № 2/ и техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** -, /Приложение № 3/, неразделни части от този договор.

(2) Абонаментната поддръжка включва:

1. технически прегледи и профилактика на съоръженията и инсталациите за обезпечаване на нормалното им функциониране;
2. месечно, тримесечно и годишно профилактично обслужване на ПИС и компонентите им, съгласно изискванията на стандарт СД СЕН/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“.

(3) Извън случаите по чл. 1, ал. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извършва при необходимост и допълнителни ремонтни работи, които се заплащат отделно от месечната абонаментна такса, по начина и при условията, предвидени в настоящия договор.

(4) Периодичната проверка и техническото поддържане на пожароизвестителните системи в Аула „Максима“, Централен архив, Институт по интелектуална собственост и лидерство, Център за прием на документи и СК „Бонсист“ ще се извършва в периода от 14.12.2014г. до 14.12.2015г., а пожароизвестителната система в Университетската библиотека от 01.10.2015г. до 14.12.2015г.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

1 /

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от една година и влиза в сила, считано от 14.12.2014г.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена на договора е до **9 000,00 лв.** (девет хиляда лева) без ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна такса за абонаментна поддръжка в размер на **89,00 лв.** (осемдесет и девет лева), без включен ДДС. В посочената месечна такса са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отделно от месечната абонаментна такса посочена в чл. 3, ал. 2, и ремонтните дейности извършени по чл. 1, ал. 3. Заплащането се извършва, съгласно анализ на база офериранияте ценообразуващи показатели и стойността на частите, както следва:

1. часова ставка при СРР – 9.80 /девет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.
2. допълнителни разходи върху труда – 90 /деветдесет/ %
3. допълнителни разходи върху технически средства – 2 /два/ %
4. доставно - складови разходи – 1 /един/ %
5. план печалба – 1 /един/ %

(2) Стойността на вложените части и/или консумативи се доказват с фактура, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да представи за утвърждаване спецификация с вида, количествата и цените на частите и/или консумативите. Извършените работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се вписват в двустранен протокол.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечната такса за абонаментна поддръжка, както и извършените през съответния месец разходи по чл. 4, в случай че има такива, в 10 (десет) дневен срок след представянето от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура – оригинал и двустранен протокол за извършеното, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG57PRCB92301045315212

BIC: PRCBVBGSF

ПроКредит Банк България АД

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено и в договорените срокове възложените работи.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва месечни, тримесечни и годишни технически прегледи и профилактика на съоръженията и инсталациите за обезпечаване на нормалното им функциониране и проверка на работоспособността на пожароизвестителните системи, съгласно изискванията на стандарт СД СЕН/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддръжане".

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпраща на обекта специалисти за отстраняване на повреди до 4 (четири) часа след подаване на сигнал от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги отстрани най-късно до 24 (двадесет и четири) часа, считано от получаване на сигнала.

(4) В случаите, когато се налага подмяна на части и/или консумативи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава предварително да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спецификация с необходимите за ремонта резервни части по вид, брой и единични цени. При извършване на ремонт влаганите материали следва да са нови, неупотребявани и в гаранционен срок.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава документи след извършен ремонт, удостоверяващи качеството на влаганите материали, резервни части, консумативи и гаранционния им срок.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след извършен ремонт да възстанови цялостното функциониране на системите, като извършва всички необходими настройки.

Чл. 8. (1) До 5-то /пето/ число на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол, за извършеното през предходния месец техническо обслужване по предмета на договора. След подписване на протокола от двете страни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура – оригинал.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава протокол за всеки извършен ремонт подписан от двете страни, съдържащ имената на специалистите, извършили ремонта, причината за повредата, вложените резервни части и материали, дати и подписи на лицата, извършили ремонта.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва правилата по охрана на труда, както и в изпълнение на чл. 14 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се задължава да осигури безопасни условия на труд, както на своите работници, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до работните помещения, площадки или места.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп до поддържаните съоръжения и инсталации, както и да осигури ползването на наличната техническа документация за съоръженията и инсталациите.

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали аварии и смущения в нормалното функциониране на поддържаната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техника.

(2) Най-късно до 5 (пет) работни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител, който да оказва при необходимост административно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да подписва и съхранява текущата документация, свързана с изпълнението на договора.

VI. НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ

Чл. 12. (1) При забавено изпълнение на някое от задълженията си по договора, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 1 % от месечната абонаментна такса, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от тази сума.

(2) При забавено изпълнение на задълженията по договора повече от 20 (двадесет) дни изправната страна има право да прекрати договора, като уведоми за това неизправната, без да ѝ дава допълнителен срок за изпълнение, както и да претендира за неустойка за пълно неизпълнение по договора в размер на 20 % (двадесет процента) от месечната абонаментна такса.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред в случай, че превишават размера на предвидените неустойки.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. Договорът се прекратява:

а) с изтичането на срока на договора или с изчерпване на сумата по чл. 3, ал. 1 от договора;

б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

в) едностранно, при неизпълнение на задълженията по този договор от изправната страна с едностранно предизвестие от датата на получаването.

г) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните, договорът може да бъде прекратен от изправната страна при условията на чл. 87 от Закона за задълженията и договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него на всяка от страните се спират за времето на действието на непреодолимата сила.

(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възниква след подписването на този договор, като пожар, наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго и други.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор, поради непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 7 работни дни писмено да извести другата страна за непреодолимата сила и евентуалните последствия от нея за изпълнението на този договор. В случай, че не изпрати никакво известие, дължи обезщетение за вредите от това.

Чл. 15. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на договора ще се решават чрез преки преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие – по съдебен ред в съответствие с българското законодателство.

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – /ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/
3. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УНСС

**ПОМОЩНИК -РЕКТО
НИКО**

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„РВЦ“ ООД

УПРАВИТЕЛ:

ИНА ЦВЕ

ЛИДИЯ ДОНЧЕВА

Съгласувал:

Началник сектор „ОП и Т“:

Саму

в.и.д. Директор Дирекция „Чов

Директор дирекция „ПО и ОП

Началник сектор „ВВК“:

Изготвил:

Ръководител сектор „П

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция I

Настоящото предложение е подадено от
„РВЦ“ ООД

/наименование на участника/

и подписано от
Ина Руменова Цветкова

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на
Управител

/длъжност/

с адрес: гр. Шумен , ул."Охрик" , No 42 , тел.: 054/800544 ,

факс: 054/800545 , e-mail: rvc_1@abv.bg , ЕИК /Булстат/ : BG 837037253

Банкови реквизити : „ПроКредит Банк България“ АД , IBAN :
BG57PRCB92301045315212 , BIC : PRCBVBGSF

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана публична покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

Извършване на периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи /ПИС/ в УНСС и подразделения , по обособена позиция 1 "Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи /ПИС/ в УНСС"

и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним услугата, предмет на обществената поръчка при следните параметри:

1. Място на монтаж и тип на пожароизвестителните системи :

Аула „Максима“

- Тип на централата-FSI 7002
- Пожароизвестител термичен максимален,аналогово адресируем FD 7110-7 бр.
- Пожароизвестител оптично-димен,аналогово адресируем FD 7130-97 бр.
- Пожароизвестител ръчен,адресируем FD 7150-13 бр.
- Пожароизвестител оптично-димен,линеен,к-т-4 бр.
- Адресируема система с вграден изолатор-12 бр.

- Адаптер адресируем с вграден изолатор за включване конвенционални датчици-4 бр.
- Изпълнително устройство адресируемо с вграден изолатор, един изход-3 бр.
- Паралелен светлинен сигнализатор RI31-21 бр.

„Централен архив”

- Тип на централата-„BENTEL SECURITY-J 408/4”
- Оптичен димен пожароизвестител 601P-8 бр.
- Ръчен /бутонен/ пожароизвестител SM 108-4 бр.
- Алармена сирена с блицлампа 24 V SF 105-1 бр.
- Телефонен дайалър TD-110-1 бр.

Център по интелектуална собственост

- Тип на централата-FS 4000
- Максимално-диференциален термичен пожароизвестител FD 3020-26р.
- Оптично-димен пожароизвестител FD 3030-12 бр.
- Ръчен пожароизвестител FD3050-2 бр.
- Паралелен LED индикатор RI31-9бр.
- Алармена система-1 бр.

СК”Бонсист”

- Тип на централата-FS 5200
- Максимално-диференциален термичен пожароизвестител. FD 3020-145бр.
- Оптично-димен пожароизвестител FD 3030-72 бр.
- Ръчен пожароизвестител FD3050-14 бр.
- Паралелен LED индикатор RI31-50бр.
- Алармена система с блицлампа-9 бр.

Център за прием на документи

- Тип на централата-FS 5100
- Оптично-димен пожароизвестител FD 3030-34 бр.
- Ръчен пожароизвестител FD3050-8 бр.
- Паралелен LED индикатор RI31-5 бр.
- Алармена система с блицлампа-6 бр.

Университетска библиотека

- Тип на централата-FSI 7002
- Пожароизвестител оптично-димен, аналогово адресируем FD 7130-114 бр.
- Пожароизвестител ръчен, адресируем FD7150-13 бр.
- Паралелен LED индикатор RI31-11бр
- Вътрешна сирена-8 бр.
- Външна сирена с лампа-1 бр.

2.Поддържане на пожароизвестителни системи в техническа изправност

2.1Абонаментната такса включва следните дейности:

2.1.1Месечно,тримесечно и годишно профилактично обслужване на ПИС и компонентите им,съгласно изискванията на стандарт СД СЕТ ЛС 54-14 „Пожароизвестителни системи.Част 14:Указания за планиране,проектиране,инсталиране,въвеждане в експлоатация,използване и поддържане”

2.2Отстраняване на повреди

2.2.1Изпращане на специалисти за отстраняване на възникнали повреди в срок до 4 часа след получаване на сигнал от страна на Възложителя

2.2.2 Извършване на ремонти в срок до 24 часа от получаване на сигнала

2.2.3 Ако за отстраняване на повредата е необходима подмяна на части, изпълнителят е длъжен да формулира писмено констатацията и да специфицира необходимите за ремонта резервни части по вид, брой и единични цени. Цената на частите се доказва с проформа фактура от официален вносител или производител. Възложителят следва да одобри ремонта преди неговото започване.

2.2.4 Заплащането на ремонта се извършва по анализ на база оферираните ценообразуващи показатели и стойността на частите.

2.2.5 След извършен ремонт, Изпълнителят възстановява цялостното функциониране на системата, като извършва всички необходими настройки.

2.2.6 При извършване на ремонт, влаганите материали да са нови, неупотребявани и в гаранционен срок.

3. Изпълнителят е длъжен да води отчетност като за целта :

3.1. Издава месечни протоколи за извършено техническо обслужване.

3.2. Издава протокол за всеки извършен ремонт подписан от двете страни, съдържащ имената на специалистите, извършили ремонта, причината за повредата, вложените резервни части и материали, дати и подписи на лицата, извършили ремонта.

3.3. Води дневници за пожароизвестителните системи.

3.4. Издава документи след извършен ремонт, удостоверяващи качеството на вложените материали и гаранционния им срок.

4. Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителните системи в Аула "Максима", Централен архив, Институт по интелектуална собственост и лидерство, Център за прием на документи и СК "Бонсист" да бъде в периода от месец декември 2014 г. до месец декември 2015 г., а за пожароизвестителната система в Университетска библиотека от октомври 2015 до декември 2015 г.

Забележка: Участникът във своето предложение е длъжен да опише дейности предмет на услугата необходими за изпълнение на всички изисквания посочени в техническата спецификация на възложителя, включително и срокове.

Нашата оферта е валидна 90 календарни дни, считано от датата на подаване на офертата.

Дата: 03.10.2014 год.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Ина Цветкова
(име и фамилия)

Управител
(длъжност на представляващия участника)

Приложение 2

Приложение
№2а

ДО УНСС , Студентски град

**Ценово предложение
За обособена позиция I**

Настоящото предложение е подадено от
„РВЦ” ООД

/наименование на участника /

и подписано от
Ина Руменова Цветкова ;

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на
Управител

/длъжност/

с адрес: гр. Шумен , ул. "Охрид" , No 42 , тел.: 054/800544 ,

факс: 054/800545 , e-mail: rvc_1@abv.bg , ЕИК /Булстат/ : BG837037253

Банкови реквизити : „ПроКредит Банк България” АД , IBAN :
BG57PRCB92301045315212 , BIC : PRCBBSGF

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана публична покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

Извършване на периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи /ПИС/ в УНСС и подразделения , по обособена позиция 1 "Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи /ПИС/ в УНСС" , включващо : Аула „Максима” , Централен архив , Институт по интелектуална собственост и лидерство , Център за прием на документи , СК „Бонсист” и Университетска библиотека

и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним услугата предмет на обществената поръчка при следното ценово предложение сформирано от сбора на показателите и методиката за оценка за обособена позиция I:

1. Кц /Абононаментна месечна такса/ 89 лв. без ДДС
2. Кчс/Часова ставка/ 9,80 лв. без ДДС
3. Кдрт/Допълнителен разход върху труд/ 90 %
4. Кдрм/Допълнителни разходи върху технически средства

5. Кдср/Доставно-складови разходи/ 1 %
6. Кп /Печалба/ 1 %

Нашата оферта е валидна 90 календарни дни, считано от датата на подаване на офертата.

Дата:03.10.2014 год.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Ина Цветкова
(име и фамилия)
Управител
(длъжност на представляващия участника)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни системи /ПИС/ в УНСС“, включващо: Аула „Максима“, Централен архив, Институт по интелектуална собственост и лидерство, Център за прием на документи, СК „Бонсист“ и Университетска библиотека.

1. Място на монтаж и тип на пожароизвестителните системи:

Аула “Максима”

- тип на централата - FSI 7002;
- пожароизвестител термичен максимален, аналогово адресируем FD7110– 7 бр.;
- пожароизвестител оптично-димен, аналогово адресируем FD 7130– 97 бр.;
- пожароизвестител ръчен, адресируем FD7150– 13 бр.;
- пожароизвестител оптично-димен, линейен, к-т – 4 бр.;
- адресируема сирена с вграден изолатор – 12 бр.;
- адаптер адресируем с вграден изолатор за включване конвенционални датчици – 4 бр.;
- изпълнително устройство адресируемо с вграден изолатор, един изход – 3 бр.;
- паралелен светлинен сигнализатор RI31– 21 бр.

“Централен архив” –

- тип на централата - “ BENTEL SECURITY – J 408/4“;
- оптично димен пожароизвестител 601P - 8 бр.
- ръчен (бутонен) пожароизвестител SM 108 - 4 бр.
- алармена сирена с блицлампа 24 V SF 105 - 1 бр.
- телефонен дайалър TD – 110 – 1 бр.

Център по интелектуална собственост

- тип на централата - FS 4000;
- максимално-диференциален термичен пожароизвестител FD3020 – 2 бр.;
- оптично-димен пожароизвестител FD3030 – 12 бр.;
- ръчен пожароизвестител FD3050 – 2 бр.;
- паралелен LED индикатор RI31 - 9 бр.
- алармена сирена - 1 бр.

СК "Бонсист"

- тип на централата - FS 5200;
- максимално-диференциален термичен пожароизвестител FD3020 – 145 бр.;
- оптично-димен пожароизвестител FD3030 – 72 бр.;
- ръчен пожароизвестител FD3050 – 14 бр.;
- паралелен LED индикатор RI31 - 50 бр.
- алармена сирена с блицлампа - 9 бр.

Център за прием на документи

- тип на централата - FS 5100;
- оптично-димен пожароизвестител FD3030 – 34 бр.;
- ръчен пожароизвестител FD3050 – 8 бр.;
- паралелен LED индикатор RI31 - 5 бр.
- алармена сирена с блицлампа - 6 бр.

➤ Университетска библиотека*

- тип на централата – FSI 7002;
- пожароизвестител оптично-димен, аналогово адресируем FD 7130 – 114 бр.;
- пожароизвестител ръчен, адресируем FD7150 – 13 бр.;
- паралелен LED индикатор RI31 - 11 бр.
- вътрешна сирена – 8 бр.
- външна сирена с лампа - 1 бр.

2. Поддържане на пожароизвестителни системи в техническа изправност.

2.1 Абонаментната такса включва следните дейности:

2.1.1. Месечно, тримесечно и годишно профилактично обслужване на ПИС и компонентите им, съгласно изискванията на стандарт СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане”

2.2. Отстраняване на повреди.

2.2.1. Изпращане на специалист за отстраняване на възникнали повреди в срок до 4 часа след получаване на сигнал от страна на Възложителя.

2.2.2. Извършване на ремонти в срок до 24 часа от получаване на сигнала.

2.2.3. Ако за отстраняване на повредата е необходима подмяна на части, изпълнителя е длъжен да формулира писмено констатацията и да специфицира необходимите за ремонта резервни части по вид, брой и единични цени. Цената на частите се доказва с проформа фактура от официалния вносител или производител. Възложителя следва да одобри ремонта преди неговото започване.

2.2.4. Заплащането на ремонта се извършва по анализ на база офериранияте ценообразуващи показатели и стойността на частите.

2.2.5. След извършен ремонт, Изпълнителят възстановява цялостното функциониране на системата, като извършва всички необходими настройки.

2.2.6. При извършване на ремонт, вложените материали да са нови, неупотребявани и в гаранционен срок.

3. Изпълнителят е длъжен да води отчетност като за целта:

3.1. Издава месечни протоколи за извършеното техническо обслужване.

3.2. Издава протокол за всеки извършен ремонт подписан от двете страни, съдържащ имената на специалистите, извършили ремонта, причината за повредата, вложените резервни части и материали, дати и подписи на лицата, извършили ремонта.

3.3. Води дневници на пожароизвестителните системи.

3.4. Издава документи след извършен ремонт, удостоверяващи качеството на вложените материали и гаранционния им срок.

4. Периодичната проверка и техническо поддържане на пожароизвестителните системи в Аула „Максима“, Централен архив, Институт по интелектуална собственост и лидерство, Център за прием на документи и СК „Бонсист“ да бъде в периода от месец декември 2014 г. до месец декември 2015 г., а за пожароизвестителната система в Университетска библиотека от октомври 2015 г. до декември 2015 г.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ

5.1. Участници в процедурата да бъдат търговци, получили разрешение за осъществяване на дейности по поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи по реда на чл. 91е, ал. 6 от закона на МВР, в съответствие с чл. 22, ал. 4 от Наредба № ГЗ – 2377 / 15. 09. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, като за целта предоставят валидно такова.

5.2. Документи (дипломи, удостоверения, сертификати и др.), удостоверяващи образованието, правоспособността и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението;

5.3. Списък на договорите за техническо поддържане на пожароизвестителни системи, подобни на офериранияте за последните три години (2011,2012 и 2013 г.) придружени с референции. Минимум три договора.

5.4. Подписан протокол по образец за извършен оглед на място.

6. ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

I. Критерии за оценка на офертите – „Икономически най-изгодна оферта”.

II. Показателите за оценяване и относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях, както следва:

$$K = K_{\text{ц}} + K_{\text{з}}$$

1. Предлагана цена ($K_{\text{ц}}$) – максимум 80 точки (оценка от 0 до 80);

Показателят „ $K_{\text{ц}}$ ” е за абонаментна месечна такса и се получава по следния начин:

$$K_{\text{ц}} = A1/Ai \times 80$$

Където:

$A1$ – е най-ниската предложена абонаментна месечна такса от участник;

Ai – е предложената абонаментна месечна такса на i -тия участник;

„80” е тежестта на показателя $K_{\text{ц}}$ в определяне на комплексната оценка.

2. Ценообразуващи показатели „ $K_{\text{з}}$ ” – максимум 20 т. (оценка от 0 до 20);

Показателят „ $K_{\text{з}}$ ” се получава по следния начин:

$$K_{\text{з}} = K_{\text{чс}} + K_{\text{дрт}} + K_{\text{дрл}} + K_{\text{дрд}} + K_{\text{дрс}}$$

където:

Показателя $K_{чс}$ е за часова ставка, а оценката се получава по формулата:

$$K_{чс} = \frac{ЧС_{мин}}{ЧС_{участник}} \times 4$$

Където:

„ $ЧС_{мин}$ “ – е най-ниската предложена часова ставка от участник;

„ $ЧС_{участник}$ “ – е предложената часова ставка от съответния участник;

„4“ е тежестта на показателя $K_{чс}$ в определяне на оценката на показател Кз.

Показателя $K_{дрт}$ е за допълнителните разходи върху труд в проценти, а оценката се получава по формулата:

$$K_{дрт} = \frac{ДРТ_{мин}}{ДРТ_{участник}} \times 4$$

Където:

„ $ДРТ_{мин}$ “ – е най-ниският процент за допълнителни разходи върху труд предложен от участник;

„ $ДРТ_{участник}$ “ – е предложения процент за допълнителни разходи върху труд от съответния участник;

„4“ е тежестта на показателя $K_{дрт}$ в определяне на оценката на показател Кз.

Показателя $K_{дрм}$ е за допълнителните разходи върху технически средства в проценти, а оценката се получава по формулата:

$$K_{дрм} = \frac{ДРМ_{мин}}{ДРМ_{участник}} \times 4$$

Където:

„ $ДРМ_{мин}$ “ – е най-ниският процент за допълнителни разходи върху технически средства предложен от участник;

„ $ДРМ_{участник}$ “ – е предложения процент за допълнителни разходи върху технически средства от съответния участник;

„4“ е тежестта на показателя $K_{дрм}$ в определяне на оценката на показател Кз.

Показателя $K_{дср}$ е за доставно-складови разходи в проценти, а оценката се получава по формулата:

$$K_{дср} = \frac{ДСР_{мин}}{ДСР_{участник}} \times 4$$

Където:

„ $ДСР_{мин}$ “ – е най-ниският процент за доставно-складови разходи предложен от участник;

„ $ДСР_{участник}$ “ – е предложения процент за доставно-складови разходи от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя $K_{дср}$ в определяне на оценката на показател K_3 .

Показателя $K_п$ е за план печалба в проценти, а оценката се получава по формулата:

$$K_п = П_{мин} / П_{участник} \times 4$$

Където:

„ $П_{мин}$ ” – е най-ниския процент за печалба предложен от участник;

„ $П_{участник}$ ” – е предложения процент за печалба от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя $K_п$ в определяне на оценката на показател K_3 .

1, .5	.4, .1, .3	.6, .
-------	------------	-------